

ПРАЙС-ЛИСТ

РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Металлофото, АлюмаМарк, АлюмаДжет

СОДЕРЖАНИЕ

Экспозиционные станки и сопутствующее оборудование	3
Полуавтоматическое оборудование для обработки пластин	3
Станки для уплотнения анодированного слоя и запчасти к ним	3
Фотолабораторный свет	3
Станки для скругления углов и насадки к ним	3
Ножные, ручные и электрические резаки	3
Пластины Металлофото I	4
Пластины Металлофото II	5
Пластины Металлофото Плюс	6
Химикаты и Аксессуары	7
Пластины Поликолор	8
Химикаты Поликолор	8
	9
Красители для частичного окрашивания	9
Эконалюм	10
Пластины АлюмаМарк	11
Пластины АлюмаДжет	12

Оборудование,
запчасти и
принадлежности
для работы с:

Металлофото
Металлофото Плюс

SO 354
Ультраколор
Поликолор
Инстаколор
ЭконАлюм

АлюмаДжет

АлюмаМарк

ООО "Маркит" - официальный дистрибьютор
"Хорайзонс АйЭсДжи" США в России и СНГ
109017 Москва, Пыжевский пер., д. 5, оф. 200
Ин-т "ЦВЕТМЕТОБРАБОТКА"
(495) 951-74-61, 953-52-53
E-mail: max@markit.ru

<http://www.metallofoto.ru>

современные технологии маркировки

Экспозиционные станки					
Описание	Размер см.	Требуемое напряжение	артикул	Цена в у.е.	Вес кг.
Termoflan UV Mark GF экспозиционный станок	30,5x50,8	230V - 50Hz	0002	3 774	30
NuArc 26-1 ks Экспозиционный станок	51X61	230V - 50Hz	7952	8 792	68
ISG экспозиционный станок	61X102	230V - 50Hz	7947		200
Полуавтоматическое оборудование для обработки пластин					
ЗИП-Процессор Термофлан	30,5x50,8	230V	0011	2 283	15,0
14-7 ЗИП-процессор	30x51	230V	7819		25,4
28-7 ЗИП-процессор	61x102	230V	7867	6 112	38,1
Станки для уплотнения анодированного слоя					
Станок для уплотнения Termoflan	30,5x50,8	230V	0012	1 805	10,0
1220 Станок для уплотнения анодированного слоя с термостатом и нагревателем	30x51	230V	8285		10,0
2024 Станок для уплотнения анодированного слоя с термостатом и нагревателем	51x61	230V	8300	6 143	23,2
2440 Станок для уплотнения анодированного слоя с термостатом и нагревателем	61x102	230V	8320		31,8
Фотолабораторный свет					
Лампа желтого света (1 шт.)	62	230V	L3662	16	0,1
Скруглитель углов					
Accu Cutter CM40			0050	206	3,0
Насадка для скругления углов Accu Cutter			0051	203	0,5
Ножные, ручные и электрические резак					
1001 4" Chopper Shear, Accu Cutter	10,16		0052	489	5,0
2001 12" Modular Shear, Accu Cutter	30,48		0053	847	18,0
3001 25" Guillotite Shear, Accu Cutter	63,5		0054	4 848	
Комплект сменных ножей для резака 2001 12" Modular Shear, Accu Cutter	30,48		2001-1	203	

Металлофото

Пластины металлофото Группы I

Односторонний Фоточувствительный Анодированный Алюминий

Гарантированная рабочая поверхность мм: 250x300; 300x500; 500x600; 500x1000; 600x1000.

Толщина в мм.	Размер в мм.	Пластин в коробке	Пакетов в коробке	полуматовая		матовая		вес кор. в кг.
				артикул	Цена в у.е.	артикул	Цена в у.е.	
0,076	254x304,8	25	1	2612		2614		1,6
		100	4	2640		2650		3,2
	304,8x508	25	1	2652	462	2654		1,8
		100	4	2680	1 776	2690		7,3
0,127	254x304,8	25	1	2713		2716		1,4
		100	4	2740		2750		5,4
	304,8x508	25	1	2753		2756		2,3
		100	4	2780	1 757	2790		8,6
эластичные	254x304,8	25	1	2805				1,4
		100	4	2820	1 139			5,4
0,203	254x304,8	25	1	2842		2844		1,8
		100	4	2870		2880		6,4
	304,8x508	25	1	2884		2887	430	3,2
		100	4	2910	1 513	2920	1 539	11,8
508x609,6	25	1	2922	725	2923		8,2	
	0,305	254x304,8	25	1	2927		2928	
100			4	2990		2991		9,1
304,8x508		25	1	2993		2994	456	4,1
		100	4	3030	1 587	3040		16,8
508x609,6	25	1	3043	758	3047		10,9	
эластичные	254x304,8	25	1	3048				2,3
		100	4	3060	1 072			9,1
0,508	203,2x254	25	1	3071				2,7
	254x304,8	25	1	3095		3099		4,1
		100	4	3101		3111		13,2
	304,8x508	15	1	3125		3129		4,1
		75	5	3134	1 657	3139	1 725	20,0
	508x508	36	4	3153				17,2
	508x609,6	9	1	3165		3168		7,3
36		4	3175	1 564	3179		20,4	
508x1016	15	3	3250	1 197			18,1	
0,813	203,2x254	25	1	3311				3,6
	254x304,8	15	1	3334		3337		4,5
		60	4	3341		3351		12,2
	304,8x508	12	1	3361		3371		5,9
		48	4	3375	1 332	3378	1 380	20,0
	508x508	24	3	3401				18,1
	508x609,6	8	1	3445		3448		9,5
24		3	3455	1 313	3458		21,8	
508x1016	15	3	3512	1 322			26,8	
0,991	304,8x508	12	1	3555		3554		6,8
		48	4	3556	1 709	3560	1 674	26,3
	508x609,6	8	1	3557				13,2
		24	3	3558	1 615	3562		39,0

Металлофото

Пластины металлофото Группы II

Двусторонний Фоточувствительный Анодированный Алюминий

Гарантированная рабочая поверхность: 250x300мм; 300x500мм; 500x600мм; 500x1000мм; 600x1000мм.

Толщина в мм.	Размер в мм.	Пластин в коробке	Пакетов в коробке	полуматовая		матовая		тисненое		вес кор. в кг.
				артикул	Цена в у.е.	артикул	Цена в у.е.	артикул	Цена в у.е.	
0,508	254x304,8	25	1	3094		3098				4,1
		100	4	3100		3110				13,2
	304,8x508	15	1	3124		3128				4,1
		75	5	3133		3137				20,4
	508x609,6	9	1	3164						7,3
		36	4	3173		3177				21,3
	609,6x1016	5	1	3273		3272				7,3
		15	3	3275	1 869					21,3
0,813	254x304,8	15	1	3333		3336		3338		4,5
		60	4	3340						12,7
	304,8x508	12	1	3360		3370	388			5,9
		48	4	3373	1 474	3377		3382		20,0
	508x609,6	8	1	3444		3447				10,0
		24	3	3453		3457		3462		22,7
	609,6x1016	5	1	3533		3532				10,0
		15	3	3540		3550				29,9
1,6	254x304,8	10	1	3603		3605		3607		4,5
		30	3	3610						12,2
	304,8x508	6	1	3640		3650	290	3660		5,4
		24	4	3663	1 130	3666				20,4
	508x609,6	6	1	3719		3721		3722		12,2
		12	2	3723	981					21,3
609,6x1016	6	1	3843		3845		3847		23,1	
2,286	304,8x508	6	1	3870		3871		3872		7,3
		24	4	3875	1 527	3876		3877		34,5
	508x609,6	6	1	3880		3881		3882		14,5
		12	2	3885	1 322	3886		3887		34,5
3,175	254x304,8	12	1	3925		3930		3940		10,4
	304,8x508	3	1	3945		3950	262	3960		5,4
		12	4	3965	1 021	3970		3980		20,4
	508x609,6	3	1	3985		3990		4000		12,2
		12	4	4005	2 176	4010		4020		39,0
	609,6x1016	2	1	4065		4070		4075		13,6

Металлофото Плюс - Полуматовые Цветные Пластины											
Гарантированная рабочая поверхность: 250x300мм; 300x500мм; 500x600мм.											
Толщина	Размер	Пластин	Пакетов в	Серебро	Классический	Медь	Желтый	Красный	Стойкий	у.е.	Вес,
в мм.	в мм.	в коробке	коробке		золотой				золотой	за кор.	в кг.
0,305	254x304,8	25	1	5299							3,2
	304,8x508			5309						465	5,0
	254x304,8				5295	5296	5298	5290	5292		3,2
	304,8x508				5305	5306	5308	5300	5302	663	5,0
0,508	254x304,8	10	1	6005							2,7
	304,8x508	10	1	6025						274	3,6
	254x304,8	10	1		6042	6045	6055		6057	176	2,7
	254x304,8	25	1					5320	5322		4,1
	304,8x508	10	1		6064	6065	6075		6076	350	3,6
	304,8x508	25	1					5330	5332	788	6,4
	508x609,6	10	1		5345				5333	539	8,2
0,813	254x304,8	15	1		5355	5356	5358	5350	5352		4,5
	304,8x508	15	1		5366		5368	5360	5362		6,8
	508x609,6	10	1		5375	5386			5381		8,2

Металлофото Плюс - Глянцевые Цветные Пластины									
Гарантированная рабочая поверхность: 250x300мм; 300x500мм; 500x600мм.									
Толщина	Размер	Пластин	Пакетов в	Серебро	Медь	Желтый	Стойкий	у.е.	Вес,
в мм.	в мм.	в коробке	коробке				золотой	за кор.	в кг.
0,508	203,2x254	10	1	6022					2,0
	254x304,8	10	1	6000					2,7
	304,8x508	10	1	6020				386	3,6
	203,2x254	10	1		6062	6072	6092		2,0
	254x304,8	10	1		6040	6050	6080	236	2,7
	304,8x508	10	1		6060	6070	6090	518	3,6

Металлофото SO 354 - для бар кодов						
Гарантированная рабочая поверхность: 250x300мм; 300x500мм; 500x600мм.						
Толщина	Размер	Пластин в	Пакетов в	артикул	у.е.	Вес
в мм.	в мм.	коробке	коробке		за кор.	в кг.
0,076	254x304,8	100	4	2001		3,2
0,127	254x304,8	100	4	2011		5,4
	304,8x508	100	4	2014		9,1
0,203	254x304,8	100	4	2021		5,9
	304,8x508	100	4	2024		11,8
	508x508	100	4	2082		19,5
305	254x304,8	100	4	2031		9,1
	304,8x508	100	4	2034		16,8
	508x508	50	2	2084		14,5
	508x609,6	25	1	2037		10,9
0,508	254x304,8	100	4	2041		13,2
	304,8x508	75	5	2044		20,0
	508x508	36	4	2086		16,8
	508x609,6	36	4	2047		20,0
0,813	254x304,8	60	2	2051		12,2
	304,8x508	48	4	2054		20,0
	508x508	24	3	2088		16,8
1,6	304,8x508	24	4	2064		20,4
	508x609,6	12	2	2068		24,5
3,175	304,8x508	12	4	2074		20,4
	508x609,6	12	4	2078		39,0

Металлофото NEW

Металлофото

Пластины металлофото Группы I
 Односторонний Фоточувствительный Анодированный Алюминий
Гарантированная рабочая поверхность мм: 300x500;

Толщина в мм.	Размер в мм.	Пластин в коробке	Пакетов в коробке	<i>полуглянцевая</i>	
				артикул	у.е. за кор.
0,203	304,8x508	100	4	2911	1 350
0,305	304,8x508	100	4	3031	1 384
0,508	304,8x508	75	5	3136	1 459
0,813	304,8x508	48	4	3372	1 148

Химикаты и Аксессуары Металлофото					
Наименование	Объем или вес	Инструкции по применению	артикул	Цена у.е.	Вес, кг
Проявитель ЗИП	3,80 л		7117	67	5,0
Закрепитель ЗИП	3,80 л		7160	76	5,4
Проявитель для ванн	0,95 л	Dilute 1 Part Chemical To 3 Parts Deionized or Distilled Water	7231		1,4
Проявитель для ванн	3,80 л		7234		5,0
Закрепитель для ванн	0,95 л		7150	24	1,4
Закрепитель для ванн	3,80 л		7160		5,4
Усилитель изображения	0,95 л	Mix 1 Dry & 1 Wet Component	7200	67	0,5
Усилитель изображения	3,80 л		7210	200	0,9
Карандаш-корректор	N/A	Full	7035	49	0,0
Раствор для уплотнения, концентрат	3,80 л	100 L	7561	119	5,0
PM-1 Полироль	0,48 л	Full	7050	16	0,9
Инстаколор резист	3,80 л	Full	7305	140	4,5

запчасти					
Пассик для ЗИП Процессора Термофлан (компл 8шт)			6986	15	
Двигатель с редуктором для ЗИП Процессора Термофлан			6987	181	
Комплект валиков (8шт) для ЗИП Процессора Термофлан			6989	744	
Газовый амортизатор для UV Mark GF эксп. станка			GASAM	103	
Лампа ультрафиолетовая малая для экспозиционного станка			6990		
Уплотнитель резиновый для экспозиционного станка			6988		
Зажим из нержавеющей стали универсальный			6970	27	
Прут большой из нержавеющей стали для станка HORIZONS			6971	23	
Прут из нержавеющей стали для станка HORIZONS			6972		
Прут из нержавеющей стали для станка Термофлан			6985	30	
Шестеренки для автоматического процессора, комплект			GEAR	417	
Таймер для Экспозиционного станка Termoflan				127	
Компрессор для UV Mark GF эксп. станка			COMPR	550	

Скотч двусторонний 3M					
Скотч двусторонний 3M арт 468 в рулонах размером 304,8мм. на 164,52м.			5462	1 193	
Скотч двусторонний 3M арт 467 в рулонах размером 304,8мм. на 164,52м.			5410		
Скотч двусторонний 3M арт 468 в рулонах размером 304,8мм. на 55 м.				378	

Пластины поликоolor							
Гарантированная рабочая поверхность: 250x300мм; 300x500мм; 500x600мм.							
Толщина в мм.	Размер в мм.	Пластин в коробке	Полуматовая		Матовая		Вес в кг.
			артикул	Цена в у.е.	артикул	Цена в у.е.	
0,127	304,8x508	10			1421		0,5
0,203	254x304,8		1435		1430		0,9
	304,8x508		1436		1431		1,8
0,305	254x304,8		1445		1440		1,4
	304,8x508		1446	386	1441	366	2,7
0,508	254x304,8		1455		1450		1,4
	304,8x508		1456		1451	366	2,7
	508x609,6		1457	732	1452		5,4
0,813	254x304,8		1465		1460		2,3
	304,8x508		1466	421	1461	421	4,1
	508x609,6		1467	808	1462		8,2

Химикаты Поликоolor					
Наименование	Объем или вес	Инструкции	артикул	Цена в у.е.	вес в кг.
Резист Поликоolor	0,5 л.	Full	1865		0,5
Резист Поликоolor	1,0 л		1866	231	0,9
Очиститель Поликоolor	4,0 л		1870	111	4,1
Очиститель/разбавитель Поликоolor	1,0 л		1860	53	0,9
Салфетки "Апли-Пэдс"	100 штук		7020	43	0,9
Очиститель ультракоolor			7770	21	0,02

Фоновые красители

Цвет	Фоновые красители		
	артикул	Цена в у.е.	вес кг.
Золотой	7320	23	0,5
Стойкий золотой	7330	23	0,5
Золотой "Рapid"	7340	23	0,5
Медный	7350	23	0,5
Синий	7370	23	0,5
Красный	7380	23	0,5
Бриллиантовый Красный	7390	23	0,5
Бронзовый	7415	23	0,5

Красители для частичного/выборочного окрашивания

Цвет	Красители Поликопору		
	Объем 250 мл.		
	артикул	Цена в у.е.	Вес кг.
Черный	1830	63	0,3
Красный	1838	63	0,3
Огненно-красный	1843	63	0,3
Светло-золотой	1845	63	0,3
Синий	1836	63	0,3
Темно-синий	1837	63	0,3
Зеленый	1834	63	0,3
Светло-зеленый	1835	63	0,3
Желтый	1833	63	0,3
Оранжевый	1839	63	0,3
Золотой	1840	63	0,3
Сиреневый	1844	63	0,3
Коричневый	1842	63	0,3
Бирюзовый/cyan	1831	63	0,3
Пурпурный/magenta	1832	63	0,3
Медный	1846	63	0,3
Бронзовый	1849	63	0,3

Анодированные пластины Эконалюм										
Толщ. мм.	Размер мм	Пластин в коробке	Пакетов в коробке	полуматовая		матовая		тисненное		вес кг.
				арт.	Цена в у.е.	арт.	Цена в у.е.	арт.	Цена в у.е.	
0,076	254x304,8	100	4	4620		4630				3,2
	304,8x508	100	4	4640	1 160	4650				7,3
0,127	254x304,8	100	4	4210		4720				3,6
	304,8x508	100	4	4740		4750				8,6
0,203	254x304,8	100	4	4780		4781				6,4
	304,8x508	100	4	4785	962	4786				11,8
	508x609,6	25	1	4790						8,2
0,305	254x304,8	100	4	4860		4870				9,1
	304,8x508	100	4	4900	990	4906				16,8
	508x609,6	25	1	4905	474	4906				10,9
0,508	254x304,8	100	4	4930		4931				13,2
	304,8x508	75	5	4940	1 046	4941	1 160			20,0
	508x609,6	36	4	4970	1 028	4975	1 155			20,4
0,813	254x304,8	15	1					5008		4,5
		60	4	5006		5007				12,2
	304,8x508	48	4	5024	839	5025		5028		20,0
	508x609,6	24	3	5030	825	5031		5048		21,8
1,6	254x304,8	10	1			5060		6065		4,5
		30	3	5050						12,2
	304,8x508	6	1					5085		5,4
		24	4	5070	748	5080				20,4
	508x609,6	6	1			5150		5119		12,2
		12	2	5100						
609,6x1016	6	1	5121		5126		5125		24,9	
3,175	304,8x508	12	2	5195		5196		5197		20,4
	508x609,6	12	2	5135		5130		5140		39,0
	609,6x1016	3	1	5165		5160		5171		24,9